

Impfstoff-Übersicht in der Impfstelle der Landeshauptstadt Potsdam

Stand: 28.09.2022

BioNTech für Erwachsene

Der mRNA Impfstoff von BioNTech/Pfizer wird für Personen im Alter ab 12 Jahren von der STIKO empfohlen. Die Impfserie gilt nach zwei Impfungen im Abstand von 3 bis 6 Wochen als abgeschlossen (homologes Impfschema).

Eine Auffrischimpfung (3. Impfung) ist ab 6 Monaten nach der letzten Impfung möglich. Der auf die Omikron-Variante angepasste Impfstoff bei Auffrischimpfungen für Personen ab 12 Jahren (BA.1- sowie BA.4/BA.5-Impfstoff) wird in der Impfstelle angeboten. Die weitere Auffrischimpfung (4. Impfung) ist gemäß STIKO vorrangig für Personen ab 60 Jahren vorgesehen.

BioNTech für Kinder

Der mRNA Impfstoff von BioNTech/Pfizer wird für Personen im Alter zwischen 5 und 11 Jahren von der STIKO empfohlen. Der Impfstoff wird stärker verdünnt und in geringerer Dosis verabreicht, als der Impfstoff für über 12-Jährige. Die Impfserie gilt für 5 – 11-Jährige ohne Vorerkrankungen oder engem Kontakt zu vulnerablen Personen nach einer Impfung als abgeschlossen. Für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren mit Vorerkrankungen oder engem Kontakt zu vulnerablen Personen gilt die Impfserie nach zwei Impfungen im Abstand von 3 bis 6 Wochen als abgeschlossen.

Eine Auffrischimpfung (3. Impfung) wird von der STIKO nur für Kinder mit Vorerkrankungen empfohlen. Diese ist ab 6 Monaten nach der letzten Impfung möglich.

Moderna

Der mRNA Impfstoff von Moderna wird für Personen im Alter ab 30 Jahren von der STIKO empfohlen. Die Impfserie gilt nach zwei Impfungen im Abstand von 4 bis 6 Wochen als abgeschlossen (homologes Impfschema).

Eine Auffrischimpfung (3. Impfung) ist ab 6 Monaten nach der letzten Impfung möglich. Der auf die Omikron-Variante angepasste Impfstoff bei Auffrischimpfungen für Personen ab 30 Jahren (BA.1-Impfstoff) wird in der Impfstelle angeboten.

Novavax

Der proteinbasierte Impfstoff von Novavax wird für Personen im Alter ab 12 Jahren von der STIKO empfohlen. Die Impfserie gilt nach zwei Impfungen im Abstand von ≥ 3 Wochen als abgeschlossen (homologes Impfschema).

Valneva

Der proteinbasierte Impfstoff von Valneva wird für Personen im Alter zwischen 18 und 50 von der STIKO empfohlen. Die Impfserie gilt nach zwei Impfungen im Abstand von ≥ 4 Wochen als abgeschlossen (homologes Impfschema).

Weitere Informationen sind im [Epidemiologischen Bulletin des RKI](#) zu finden.

Hinweise:

Die Impfstoffe von Johnson&Johnson und AstraZeneca werden nicht in der Impfstelle der Landeshauptstadt Potsdam angeboten.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle:

STIKO-Empfehlung zur COVID-19-Impfung (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html, Stand: 28.09.2022)