

Anlage 2
Ergebnisse der Fußverkehrszählungen

Anlage 2 - Ergebnisse der Fußverkehrszählungen

1. Rudolf-Breitscheid-Str. / Karl-Liebkecht-Str. (6h)

Abschnitt: kompl. Knotenpunktbereich + östl. Haltestellen-Querung

Zählung am: 13.08.2019 von 6 - 9 Uhr, 12 – 14 Uhr, 16 - 18 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 1: R.-Breitscheid-Straße/ Karl-Liebkecht-Straße (6h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 1: R.-Breitscheid-Straße/ Karl-Liebkecht-Straße (6h), Stromaufteilung

Nr.	Querung	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	Ost (Hst.)	1.886	58	33 %	1.944
F2	Nord	715	29	13 %	744
F3	West (Hst.)	1.548	50	27 %	1.598
F4	Süd	1.406	38	24 %	1.444
F5	Östl. Hst.-Querung	195	1	3 %	196
Summe		5.750	176	100 %	5.926

2. Maulbeerallee / An der Orangerie (12h)

Abschnitt: Touristische Hauptquerungsstelle (Parkplatz – Schloss)

Zählung am: Sonntag, 25.08.2019 von 6:00 bis 18:00 Uhr

Wetter: sonnig

Abbildung 2: Maulbeerallee / An der Orangerie (12h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 2: Maulbeerallee / An der Orangerie, Stromverteilung

Nr.	Richtung	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	Schloss	6.288	98	55 %	6.386
F2	Parkplatz	5.076	65	45 %	5.141
Summe		11.364	163	100 %	11.527

3. Lange Brücke (12h)

Abschnitt: zwischen Babelsberger Straße und Freundschaftsinsel

Zählung am: 14.08.2019 von 6:00 bis 18:00 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 3: Lange Brücke (12h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 3: Lange Brücke (12h), Stromverteilung

Nr.	Straßenseite	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	Östlich	7.219	204	90 %	7.423
F2	Westlich	818	4	10 %	822
Summe		8.037	208	100 %	8.245

4. Friedrich-Ebert-Str., Höhe Brandenburger Str. (12h)

Abschnitt: zwischen den Haltestellenbereichen Brandenburger Str.

Zählung am: 14.08.2019 von 6:00 bis 18:00 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 4: Friedrich-Ebert-Str., Höhe Brandenburger Str. (12h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 4: Friedrich-Ebert-Str., Höhe Brandenburger Str. (12h), Stromverteilung

Nr.	Straßenseite	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	Nördlich	2.613	117	45 %	2.730
F2	südlich	3.273	131	55 %	3.404
Summe Querverkehr		5.886	248	100 %	6.134
L1	Westlich	3.561	181	54 %	3.742
L2	östlich	3.069	158	46%	3.227
Summe		6.630	339	100 %	6.969

5. Schopenhauerstraße, Höhe Brandenburger Tor (12h)

Abschnitt: Platzbereich Brandenburger Tor

Zählung am: 06.08.2019 von 6:00 bis 18:00 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 5: Schopenhauerstraße, Höhe Brandenburger Tor (12h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 5: Schopenhauerstraße, Höhe Brandenburger Tor (12h), Stromverteilung

Nr.	Straßenseite	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	Nördlich	47	0	1 %	47
F2	Tor (Nord)	2.338	124	47 %	2.462
F3	LSA	1.343	45	27 %	1.388
F4	Tor (Süd)	1.288	44	25 %	1.332
F5	Südlich	7	0	0,1 %	7
Summe		5.023	213	100 %	5.236

6. Karl-Liebknecht-Straße in Golm (6h)

Abschnitt: zwischen Am Mühlberg und Bahnsteig-Zugang (Süd)

Zählung am: 22.10.2019 von 6 - 9 Uhr, 12 – 14 Uhr, 16 - 18 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 6: Karl-Liebknecht-Straße in Golm (6h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 6: Karl-Liebknecht-Straße in Golm (6h), Stromverteilung

Nr.	Querung	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	Südl. Am Mühlberg	11	0	0,4 %	11
F2	Einmündungsber. K.-Liebknecht-Str. (Nebenstr.)	998	1	37,5 %	999
F3	Diagonalverb. Unterführung	431	0	16,2 %	431
F4	Haltestellenbereich Nord	9	0	0,3 %	9
F5	Bereich zwischen Haltestellen	37	0	1,4 %	37
F6	Haltestellenbereich Süd	392	0	14,7 %	392
F7	Südlicher Bahnhofszugang	780	2	29,4 %	782
Summe		2.658	3	100 %	2.661

7. Geschwister-Scholl-Straße / Nansenstraße (24h)

Abschnitt: Knotenpunktbereich

Zählung am: 20./21.05.2019, 24h

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 7: Geschwister-Scholl-Straße / Nansenstraße (24h), Stundenverteilung




Abbildung 8: Geschwister-Scholl-Straße / Nansenstraße (24h), Stromaufteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 7: Geschwister-Scholl-Straße / Nansenstraße (24h), Stromaufteilung

Nr.	Furt	gezähltes Fußverkehrsaufkommen	Anteil
F1	West	2.113	54 %
F2	Ost	368	9 %
F 3	Nord	915	23 %
F 4	Süd	451	11 %
D	Diagonal	97	2 %
Summe		3.944	100%

8. Hegelallee, Querverkehr in Höhe Jägerallee (12h)

Abschnitt: Querungsstellen am LSA-Knoten Jägerallee / Hegelallee

Zählung am: 06.08.2019 von 6:00 bis 18:00 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 9: Hegelallee, Querverkehr in Höhe Jägerallee (12h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 8: Hegelallee, Querverkehr in Höhe Jägeraltee (12h), Stromverteilung

Nr.	Straßenseite	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	westlich	1.548	86	45 %	1.634
F2	östlich	988	43	39 %	1.0312
F3	Nördlich	409	16	16 %	425
Summe		2.945	145	100 %	3.090

9. Großbeerenstraße am Bahnübergang (6h)

Abschnitt: Bahnübergang des Bahnhofs Medienstadt Babelsberg

Zählung am: 13.08.2019 von 6 - 9 Uhr, 12 – 14 Uhr, 16 - 18 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 10: Großbeerenstraße am Bahnübergang (6h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 9: Großbeerenstraße am Bahnübergang (6h), Stromaufteilung

Nr.	Querung	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	West	19	1	1,4 %	20
F2	Süd	1.186	18	85,1 %	1.204
F3	Ost	68	4	5,1 %	72
F4	Nord	115	3	8,3 %	118
Summe		1.388	26	100 %	1.414

10. Am Kanal / Platz der Einheit Ostseite (6h)

Abschnitt: Hst. Platz der Einheit, Ostquerung bis Postamt (Geländer)

Zählung am: 06.08.2019 von 6 - 9 Uhr, 12 – 14 Uhr, 16 – 18 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 11: Platz der Einheit Ostseite (6h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 10: Platz der Einheit Ostseite (6h), Stromaufteilung

Nr.	Straßenseite	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	westlich	403	20	41,6 %	423
F2	östlich	24	0	2,4 %	24
H1	Hst. Nordseite	330	8	33,3 %	338
H2	Hst. Südseite	147	8	15,3 %	155
D1	Diagonal West	70	0	6,9 %	70
D2	Diagonal Ost	6	0	0,6 %	6
Summe		980	36	100 %	1.016

11. KP Geschwister-Scholl-Str./ Am Neuen Palais (6h)

Abschnitt: Einmündungsbereich, Zugang Bahnhof Park Sanssouci

Zählung am: 14.08.2019 von 6 - 9 Uhr, 12 – 14 Uhr, 16 - 18 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 12: Geschwister-Scholl-Straße/ Am Neuen Palais (6h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 11: Geschwister-Scholl-Straße/ Am Neuen Palais (6h), Stromverteilung

Nr.	Querung	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	Nord	14	0	2 %	14
F2	Ost	475	6	66 %	481
F3	Süd	229	0	32 %	229
Summe		718	6	100 %	724

12. Nuthestraße am Stern-Center (6h)

Abschnitt: Fußgängerbrücke, in Höhe Newtonstraße

Zählung am: 13.08.2019 von 6 - 9 Uhr, 12 – 14 Uhr, 16 - 18 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 13: Sterncenter Brücke über die Nuthestraße (6h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 12: Sterncenter Brücke über die Nuthestraße (6h), Stromaufteilung

Nr.	Querung	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	Ri. Newtonstr.	289	16	47 %	305
F2	Ri. Stern-Center	330	10	53 %	340
Summe		619	26	100 %	645

13. Voltaireweg / Schlegelstraße / Brentanoweg (6h)

Abschnitt: zwischen Haltestelle Brentanoweg und Schlegelstraße

Zählung am: 06.08.2019 von 6 - 9 Uhr, 12 – 14 Uhr, 16 - 18 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 14: Voltaireweg / Schlegelstraße / Brentanoweg (6h)

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 13: Voltaireweg / Schlegelstraße / Brentanoweg (6h), Stromaufteilung

Nr.	Querung	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	West (Hst.)	44	0	10 %	44
F2	Einmündungsber.	55	1	13 %	56
F3	Mittelinsel	198	5	45 %	203
F4	Brentanoweg	23	0	5 %	23
F5	Ost	112	9	27 %	121
Summe		432	15	100 %	447

14. Humboldtbrücke (12h)

Abschnitt: zwischen Haltestelle Schiffbauergasse und Havelstraße

Zählung am: 14.08.2019 von 6:00 bis 18:00 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 15: Humboldtbrücke (12h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 14: Humboldtbrücke (12h), Stromverteilung

Nr.	Straßenseite	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	Nördlich	30	0	9 %	30
F2	südlich	287	11	91 %	298
Summe		317	11	100 %	328

15. Heinrich-Mann-Allee in Waldstadt (6h)

Abschnitt: zwischen Johannes-R. Becher-Straße und Zum Kahleberg

Zählung am: 29.08.2019 von 6 - 9 Uhr, 12 – 14 Uhr, 16 - 18 Uhr

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Abbildung 16: Heinrich-Mann-Allee in Waldstadt (6h), Stundenverteilung

Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet), <http://www.openstreetmap.org/>




Tabelle 15: Heinrich-Mann-Allee in Waldstadt (6h), Stromaufteilung

Nr.	Querung	zu Fuß Gehende	mit Rollatoren / Kinderwagen / etc.	Anteil	Summe
F1	Nord	12	0	20 %	12
F2	Höhe Kuckucksruf	1	0	2 %	1
F3	Süd	47	1	79 %	48
Summe		60	1	100 %	61